

PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELTAEN



ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS ALAPOHJAAN



SAKKELIT:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

PORRAS
.

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA VAIJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA EI SAA NOSTAA

+VP = VALMISPINTA
VARAUSKOLON LEVEYS = PORTAAN LEVEYS + ≥40mm
VÄHIMMÄISTUKIPINTA ≥60mm

REV.	PVM	MUUTOS	TEKIJÄ
A	.	.	.

TILAAJA
.
.

KOHDE
.
.
.

Rudus Oy
PL 42
00381 Helsinki
Puh. 020 447 711
etunimi.sukunimi@rudus.fi

ELEMENTO

PIIR. SISÄLTÖ — MK 1:10

ELEMENTO 19 PORRASELEMENTIN ALA– JA YLÄPÄÄN LIITOKSET TASOIHIN SEKÄ AUKKOMITOITUS

SUNNITTELIJA	TARKASTAJA	PVM	PIIR.NRO / TYÖNRO	REV.
.	.	.	.	.

E19 vakioliitos askel–rinta.dwg 01.01.2018