



PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELLTAEN



## ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS ALAPOHJAAN



+VP = VALMIS PINTA  
VARAUSKOLON LEVEYS=  
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm  
VÄHIMMÄSTUKIPITUUS ≥60mm

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA  
VAUERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA  
EI SAA NOSTAA

SAKKELI:  
DIN82101  
1,6t koko d4=20mm

MAHDOLLISTEN PINNOITTEIDEN VAATIMAT TYÖVARAT ON HUOMIOITAVA  
ASENNUSKOLOJEN MITOITUKSESSA SEKÄ PORRASTA ASENTAESSA

TILAAJA	<b>Rudus</b> ELEMENTO	Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 eturin@rudus.fi
KOHDE	PIIRISISÄLTÖ ELEMENTTO 9 PORRASELEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITTOIUS, BETONIPINTAINEN, NOSTO ELEMENTIN PÄÄLTÄ	MK 1:10
PIIRI	PIIRIARVOT/KOKO	REV.