


ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS
ALAPOHJAAN

+VP = VALMIS PINTA
VARAUSKOOLON LEVEYS=
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm
VÄHIMMÄISTUKIPITTIUS ≥60mm

PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELLTAEN



PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA
VAUERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA
EI SAA NOSTAA

SAKKEELIT:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

MAHDOLLISTEN PINNOITTEIDEN VAATIMAT TYÖVARAT ON HUOMIOITAVA
ASENNUSKOLOJEN MITOITUKSESSA SEKÄ PORRASTA ASENTAESSA

TILAAJA	Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 etunimi.sukunimi@rudus.fi
KOHDE	PIIRISISÄLTÖ Rudus ELEMENTO ELEMENTTO 9 PORRASELEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITTIUS, BETONIPINNTÄINEN, VINORINTAINEN, NOSTO ELEMENTIN PÄÄLTÄ
PIIRI/ARV/TOIKKO	PIIRI/ARV/TOIKKO
REV.	MK 1:10