



ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS  
ALAPOHJAAN



+VP = VALMIS PINTA  
VARAUSKOLON LEVEYS=  
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm  
VÄHIMMÄISTUKIPITTIJYS ≥60mm

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA  
VAUJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA  
EI SAA NOSTAA

MAHDOLLISTEN PINNOITTEIDEN VAATIMAT TYÖVARAT ON HUOMIOITAVA  
ASENNUSKOLOJEN MITOITUKSESSA SEKÄ PORRASTA ASENTAESSA



SAKKELEIT:  
DIN82101  
2,5t koko d4=24mm

TILAAJA	Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 eturinrl.sukunimi@rudus.fi
KOHDE	PIIR. SISÄLTÖ <b>Rudus</b> ELEMENTO ELEMENTTO 9 PORRASELEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITTIJUS, BETONIPINTAINEN, VINORINTAINEN, NOSTO ELEMENTIN PÄÄLTÄ
PIIR. / MÄÄ.	PIIR. / MÄÄ. / TOIKKO
REV.	MK 1:10