




PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELLTAEN



ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS
ALAPOHJAAN



PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA
VAJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA
EI SAA NOSTAA

SAKKELI:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

+VP = VALMIS PINTA
VARAUSKOLON LEVEYS =
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm
VÄHIMMÄISTUKIPITUUS ≥60mm

NL = NOSTOLENKKI, ELEMENTISSÄ
NOSTOLENKIT PÄISSÄ, KUN
NOUSUMÄÄRÄ ≤ 11.

| | |
|---|-----------------|
| TILAAJA | |
| KOHDE | |
| PIIR. SISÄLTÖ | PIIR. RHO/TOKRO |
| ELEMENTTO 9 PORRASELEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITTOIUS, SUORA KUORASKEI, NOSTOLENKIT PÄISSÄ | REV. |
| Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 etunimi.sukunimi@rudus.fi | Rev. |
| PK 1:10 | |
| E39 kuoraskelien suoravirtainen nostolenkkitäydäys 01.07.2013 | |