




Luotokivi

1 lavakerros 1:20




Kahdesta päätykivestä voi tehdä yhden peruskiven katkaisemalla toisesta kivistä päädyn pois.

Lavakerroksessa on 12 kpl peruskiviä ja 3 päätykiveä (1x A-kivi, 1x B-kivi, 1x C-kivi) Lavassa on 9 kivikerrosta.

Kiviä voi latoa vapaassa järjestyksessä, kuitenkin ladontasuuntia noudattaen. Jokainen peruskivi sopii tosiinsa.

Huomio monivärikiviä (hehku ja mustaharmaa) ladottaessa, että värisävyt vaihtelevat lkivikerroksissa ja lavakerroksissa. Lado monivärikiviä sekaisin useammalta eri lavalta, näin saat sekoitettua värejä tasaisemmin.



Reunoja voi tasoittaa myös katkaisemalla kiviä piilosauman kohdalta.




Kiviä voi helposti katkaista kuminuijalla napauttamalla.

Luotokivi ladonta

Toistuva ladontakuvio



Kahdesta päätykivestä voi tehdä yhden peruskiven katkaisemalla A-kivestä päädyn pois ja yhdistämällä B-kiven kanssa. Päätykiviä käytetään näin ladonnan seassa, jos niitä ei käytetä reunojen suoristamiseen.





Esimerkki Luotokivi-ladonnasta suorilla reunoilla, jos lähdetään latomaan kiinteästä rakenteesta tai kun tehdään käytävää.

Reunoja voi halutessa tasata päätykivi C:llä.




Toistuva ladontakuvio




Käytävän sivut tasataan päätykivillä: Päätykivi A, josta on katkaistu toinen pääty pois




ja päätykivi B:llä tasataan vastakkainen reuna.



Jos käytävän molemmat pitkät sivut halutaan latoa suoriksi päätykiviä käyttäen on käytävän leveys oltava vähintään 1,5 metriä (6 kokonaista kiveä), jotta reunakivet riittävät.



Käytävän ladonta
vapaamuotoisella reunalla



Käytävän ladonta kaartuva

