

SOOVITUSLIK JUHEND KAUBABETOONI ETTEVÕTETELE COVID-19 PANDEEMIA AJAKS

Nagu teate, on COVID-19 hiljuti ilmnenud viirus, millel võib olla tõsiseid, sealhulgas surmavaid tüsistusi, eriti eakatel inimestel. See võib olla nakkav kuni 14 päeva, isegi kui nakatunud puuduvad sümptomid.

Viirus levib kas lähedase isikliku kokkupuute kaudu nakatunud inimesega – süljepiiskadega lähestikku vesteldes, aevastades või köhides; või saastunud esemeid või pindu ning seejärel suud, nina või silmi puudutades. Siiski võib teatud põhireeglite järgimisega haiguse levikut takistada. ERMCO on koostanud soovitused, mida rakendavad tervise- ja ohutusorganisatsioonid ning betooni tootvad ettevõtted riikides, kus ehitussektor jätkab tööd, ja nende eesmärgiks on leevendada või minimeerida viiruse levikut tööstustöölise hulgas.

Järgmiselt lingilt leiate õppevideo COVID-19 leviku kohta (hispaania keeles): https://youtu.be/hfg_VmLf5AM



AUTOBETOONISEGISTITE JUHID JA/VÕI PUMPAMISSEADMETE OPERAATORID



1. Peske sagedasti käsi seebi ja veega vähemalt 30 sekundit. Kui te ei saa seda teha, kasutage ajutiselt käte desinfitseerimise vahendit, kuni tekib korraliku kätepesu võimalus.



2. Tervitage füüsilist kokkupuudet vältides (ärge suruge kätt ega emmake) ja hoidke kõikidest, kellega suhtlete, mõistlikku vahemaad. Asjatundjad soovitavad hoida minimaalset vahemaad 2 m.



3. Kui köhite või aevastate, katke suu kõverdatud küünarnuki või ühekordselt kasutatava taskurätiga, isegi kui olete üksik, sest te võite saastata esemeid või seadmeid, mida seejärel võivad kasutada teised inimesed.



4. Kui teil on gripilaadsed sümptomid, öelge seda enne tehasesse tööle minekut oma ülemusele, kes annab teile juhised. Kui mõni viirusega COVID-19 seostuv sümptom (kõrge palavik, kuiv köha või hingamisraskused) tekib tööpäeva jooksul, teatage sellest viivitamatult oma otsesele ülemusele ja teavitage oma elukoha terviseasutust juhiste saamiseks.



5. Jooge sageli vett ja kasutage hoolikalt ainult oma sööginõusid ja -riistu (tassid, taldrikud ja noad-kahvlid-lusikad).



6. Kätesaamisel ja järgmisele vahetusele üleandmisel desinfitseerige võtmed, telefonid ja teised esemed, mis on teile töö tegemiseks antud.



AUTOBETOONISEGISTIS:


1. Hoidke autobetonisegisti kabiinis puhtust ja hügieeni, puhastage ja desinfitseerige rooli, sageli kasutatavaid kange ja nuppe, istmeid ja üldiselt kõike, mida te tavaliselt kätega puudutate. Need soovitused on eriti olulised siis, kui annate auto oma vahetuse lõpus üle.

2. Kui puhastate kabiini, laske sel tuulduda (10 minutit).

3. Kui konditsioneer on ringlusrežiimil, hoidke aknad ventilatsiooni taagamiseks pooleldi

4. Hoidke käepärast desinfitseeriv

5. Ärge töötage seadmetega ega seadmetes, mis ei ole määratud konkreetselt teile.



BETOONI PEALE- JA MAHALAADIMINE TEHASES JA EHITUSPLATSIL:



1. Kasutage isikukaitsevahendeid, sealhulgas näomaskid ja ohutusprillid, alati mõistlikult. Pidage meeles, et need on mõeldud hädaolukorraks ja neid napib.

2. Kasutage kindaid, et kaitsta käsi, kui ulatate klientidele arveid või dokumente või puudutate kange, renne või tööriistu, mida keegi teine võib olla puudutanud. Pidage meeles, et midagi sellist kasutades ei tohi nägu puudutada, ja peske käed kohe, kui olete lõpetanud.



3. Vältige üldiselt rahvarohkeid kohti ning ooteruumides, sööklates ja töökohtades hoidke teistest nõutavat minimaalset vahemaad. Vajaduse korral vältige kellegi kõrval olevaid istekohti.

4. Jääge autobetonisegistisse nii kauaks kui võimalik. Kui ooteaeg pikeneb, on parem olla eraldatuses sõidukis ja jätkata vajalike hügieeniliste ettevaatusabinõude rakendamist. Enne sööki peske käed seebiga puhtaks.

5. Ärge jagage teistega isikukaitsevahendeid, pastapliiatseid ega muid kirjutusvahendeid.

6. Kliendid ei tohi auto osi, sealhulgas voolikuid ja renne puudutada.





JUHEND BETOONITOOTJATELE



1. Järgige terviseasutuste soovitusi ja teavitage oma töötajaid.



2. Tehke kindlaks kõige enam ohustatud töötajad (vanusega üle 60 aasta või diabeetikud või hingamiselsundite haigustega) ning võtke meetmeid nende nakatumisvõimaluse minimeerimiseks või vältimiseks. Moodustage brigaadid seguautode ja tööriistade desinfitseerimiseks, eriti vahetuse lõpus.



3. Rakendage selliseid mooduseid saatelehtede üleandmiseks, mis minimeeriks juhi ja kliendi kontakti. Mõned ettevõtted on ajutiselt peatanud saatelehtede allkirjastamise klientide poolt ja hakanud kasutama ühepoolseid vastuvõtudokumente, millel on klientide andmed. Andke igale töötajale hügieenivahendite komplekt (desinfitseeriv vedelseep, näomask ja pudel desinfitseerivat geeli).



4. Rakendage mooduseid, mis minimeerivad tehase töötajate vajadust puudutada uksenuppe või -linke, klaviatuure jne. Seadke sisse töökorraldus (nt helisignaal iga 2 või 3 tunni järel), mis meenutaks töötajatele aeg-ajalt vajadust käsi pesta.



5. Looge inimeste kogunemiskohtades parem õhuvahetus, võimaldage minimaalset nõutavat vahemaad inimeste vahel (nt piisavalt ruumi kättesaamiskviitungi üleandmiseks või registreerimiseks).

6. Vähendage inimeste juurdepääsu kohtadele, mis ei ole nende töö tegemiseks vältimatud, kui võimalik, eraldage töid.



7. Kui vähegi võimalik, korraldage vahetuse üleandmist nii, et minimeerida töötajate kontsentratsiooni, ning paluge inimestel, kelle töö seda võimaldab, töötada kodus.



8. Kui võimalik, koostage illustreeritud nõuandevoldikuid ja alustage õige teabe edastamiseks COVID-19 koolituspäevade läbiviimist. Kasutage tehaste sisse- ja väljapääsu juures kontaktivabu termomeetreid töötajate kehatemperatuuri mõõtmiseks.



9. Kehtestage tehases isolatsiooninõuded ja reeglid COVID-19 nähtudega inimeste viimiseks koju või haiglasse.



10. Võimaldage pääs tehasesse vaid neile inimestele, kelle jaoks see on hädavajalik.



11. Ajakohasema teabe saamiseks tutvuge usaldusväärsete allikatega, mis pakuvad teavet ja videoid. Näiteks <https://thl.fi/fi/>



12. Ettevõtted peaksid kohandama seda juhendit oma tingimustele ning tutvustama olukorda ka oma klientidele, nii nende kui ka oma töötajate kaitseks.



Ladina-Ameerika FIHP ja Euroopa ERMCO betooniühing on koostanud selle dokumendi, et edendada töötajate kaitset betoonitööstuses COVID-19 pandeemiast ohustatud riikides, toetudes teabele, mida erinevad terviseasutused on viiruse kohta teatanud, ning betoonitööstuse erinevate ekspertide nõuannetele. Siiski ei saa ei FIHP ega ERMCO ega ka selle dokumendi valmimisele kaasa aidanud eksperdid võtta endale vastutust dokumendi ja selle mõjude eest; see on koostatud vaid juhendmaterjalina. Iga ettevõtte rakendatavad sanitaarmedid peavad olema kooskõlas kohalike õigusaktide ja asutuste juhistega. FIHP ja ERMCO tänavad vabatahtliku koostöö eest nende praktiliste juhiste koostamisel ja on tänulik tagasiside eest, mis aitaks juhiseid hädaolukorra ajal jooksvalt uuendada.

FIHP ja ERMCO tänavad järgmisi organisatsioone, kes jagasid oma hädaolukorra ajal rakendatavaid tavasid: NRMCA, Hormigón Express (Panama), Melón Hormigones (Tšiili), MixtoListo (Guatemala), Concret-Mix (Paraguay), Praeventio (Colombia), ANEFHOP (Hispaania) Cemex Colombia ja Concretos Argos.